

# 新報

LA NOVA POPOLO

號一一百八第

本報地址：上海南京路  
電話：二一四〇  
廣告部：二一四〇  
發行部：二一四〇  
印刷部：二一四〇

本報訂價：零售每份五分，本埠每月一元二角，外埠每月一元五角，廣告費另議。

本報今日日本埠附送新民戒煙社特刊一份如有遺漏請向送報人索取

## 社論

### 請對日絕交

不絕交只有屈辱，絕交只有奮鬥。革命政府不當不革命。友邦不當不友邦。革命政府不當不革命。友邦不當不友邦。

## 汪兆銘昨出院赴杭晤蔣

### 即偕蔣入京助政府強硬抗日

### 電胡促北上電孫陳報告啓程

（本報上海十六日電）汪兆銘氏，昨晨由滬乘車赴杭，於昨日下午一時，在杭寓所晤蔣委員長，談話甚久，至晚八時始行。汪氏此行，係受蔣委員長之命，前往慰問，並商討當前局勢。據悉，汪氏在杭，曾與各方要人接洽，並向各方表示，政府將採取強硬態度，以抵抗外侮。汪氏並電促胡景翼氏北上，並電告孫科、陳炯明氏，報告其行程。

## 日軍將攻陷朝陽

### 三路侵熱新邱雙方劇戰

### 日軍決消滅錦西義勇軍

（北平十六日電）日軍將領，昨晨由平出發，向朝陽進發。據悉，日軍將領，係由平出發，向朝陽進發。日軍將領，昨晨由平出發，向朝陽進發。日軍將領，昨晨由平出發，向朝陽進發。

## 義勇軍總調查

### 統計有七萬餘人

（中央社北平十六日電）義勇軍總調查，統計有七萬餘人。據悉，義勇軍總調查，統計有七萬餘人。義勇軍總調查，統計有七萬餘人。義勇軍總調查，統計有七萬餘人。

## 張繼何應欽返京

### 昨到後即報告赴杭經過

（中央社北平十六日電）張繼、何應欽氏，昨晨由滬返京。據悉，張繼、何應欽氏，昨晨由滬返京。張繼、何應欽氏，昨晨由滬返京。張繼、何應欽氏，昨晨由滬返京。

## 日軍一隊陣亡

### 積極進攻義勇軍

（中央社北平十六日電）日軍一隊，昨晨在熱河境內，與義勇軍發生戰鬥。據悉，日軍一隊，昨晨在熱河境內，與義勇軍發生戰鬥。日軍一隊，昨晨在熱河境內，與義勇軍發生戰鬥。

## 粵政委會

### 昨開會討論粵省政務

（本報廣州十六日電）粵政委員會，昨晨在廣州開會。據悉，粵政委員會，昨晨在廣州開會。粵政委員會，昨晨在廣州開會。粵政委員會，昨晨在廣州開會。

## 陳銘樞今晨返京

### 蔣入京可無問題

### 昨在滬發表談話

（本報上海十六日電）陳銘樞氏，昨晨由滬返京。據悉，陳銘樞氏，昨晨由滬返京。陳銘樞氏，昨晨由滬返京。陳銘樞氏，昨晨由滬返京。

## 于右任

### 有長司法院說

（中央社南京十六日電）于右任氏，昨晨在南京發表談話。據悉，于右任氏，昨晨在南京發表談話。于右任氏，昨晨在南京發表談話。于右任氏，昨晨在南京發表談話。

## 陳策病重

### 昨晨在滬逝世

（本報上海十六日電）陳策氏，昨晨在滬逝世。據悉，陳策氏，昨晨在滬逝世。陳策氏，昨晨在滬逝世。陳策氏，昨晨在滬逝世。

## 外患急人心浮動

### 中執委會促各中委入京

（中央社南京十六日電）外患急人心浮動，中執委會昨晨在南京開會。據悉，中執委會昨晨在南京開會。中執委會昨晨在南京開會。中執委會昨晨在南京開會。

## 日領已接受

### 日僑與日軍發生意見衝突

（中央社東京十六日電）日領已接受，日僑與日軍發生意見衝突。據悉，日領已接受，日僑與日軍發生意見衝突。日領已接受，日僑與日軍發生意見衝突。

## 市黨部暫停工作

### 日僑與日軍發生意見衝突

（中央社東京十六日電）市黨部暫停工作，日僑與日軍發生意見衝突。據悉，市黨部暫停工作，日僑與日軍發生意見衝突。市黨部暫停工作，日僑與日軍發生意見衝突。

## 偽滿府討論復辟

### 召開重要會議則半月

（中央社北平十六日電）偽滿府討論復辟，召開重要會議則半月。據悉，偽滿府討論復辟，召開重要會議則半月。偽滿府討論復辟，召開重要會議則半月。

## 孫科談粵事真象

### 粵方三機關手續不完備

### 兩廣關稅本年元旦起照常匯解

（中央社廣州十六日電）孫科氏，昨晨在廣州發表談話。據悉，孫科氏，昨晨在廣州發表談話。孫科氏，昨晨在廣州發表談話。孫科氏，昨晨在廣州發表談話。

## 對日絕交案

### 下次中政會可通過

（中央社南京十六日電）對日絕交案，下次中政會可通過。據悉，對日絕交案，下次中政會可通過。對日絕交案，下次中政會可通過。對日絕交案，下次中政會可通過。

## 偽滿府討論復辟

### 召開重要會議則半月

（中央社北平十六日電）偽滿府討論復辟，召開重要會議則半月。據悉，偽滿府討論復辟，召開重要會議則半月。偽滿府討論復辟，召開重要會議則半月。

## 日領已接受

### 日僑與日軍發生意見衝突

（中央社東京十六日電）日領已接受，日僑與日軍發生意見衝突。據悉，日領已接受，日僑與日軍發生意見衝突。日領已接受，日僑與日軍發生意見衝突。

## 市黨部暫停工作

### 日僑與日軍發生意見衝突

（中央社東京十六日電）市黨部暫停工作，日僑與日軍發生意見衝突。據悉，市黨部暫停工作，日僑與日軍發生意見衝突。市黨部暫停工作，日僑與日軍發生意見衝突。

## 偽滿府討論復辟

### 召開重要會議則半月

（中央社北平十六日電）偽滿府討論復辟，召開重要會議則半月。據悉，偽滿府討論復辟，召開重要會議則半月。偽滿府討論復辟，召開重要會議則半月。

## 日領已接受

### 日僑與日軍發生意見衝突

（中央社東京十六日電）日領已接受，日僑與日軍發生意見衝突。據悉，日領已接受，日僑與日軍發生意見衝突。日領已接受，日僑與日軍發生意見衝突。

（中央社東京十六日電）日領已接受，日僑與日軍發生意見衝突。據悉，日領已接受，日僑與日軍發生意見衝突。日領已接受，日僑與日軍發生意見衝突。



# 立法院昨討論外交

## 提出對日絕交

多數委員均主張勢在必行  
財政折衷辦法定下次討論

### 對日絕交

立法院昨晨開會，討論外交問題，出席委員，除因病請假者外，均到齊。主席由蔣院長主持。討論對日絕交問題，多數委員均主張勢在必行。財政折衷辦法，定下次討論。對日絕交問題，多數委員均主張勢在必行。財政折衷辦法，定下次討論。

### 財政問題

財政部昨晨開會，討論財政問題，出席委員，除因病請假者外，均到齊。主席由蔣院長主持。討論對日絕交問題，多數委員均主張勢在必行。財政折衷辦法，定下次討論。

### 對日絕交

立法院昨晨開會，討論外交問題，出席委員，除因病請假者外，均到齊。主席由蔣院長主持。討論對日絕交問題，多數委員均主張勢在必行。財政折衷辦法，定下次討論。

### 日俄締結聯盟問題

俄官方通訊社昨否認  
蘇俄官方通訊社昨否認

### 星期評壇

中國官廳之奴性  
在滿清末年，官廳之奴性，已達於極點。...

### 快刀到東

吾人今日所見之對日絕交，...

# 全國稅款

## 掃數解國庫

財政部昨令各稅收機關  
梅樂和昨晚返滬

### 閻允任主席

井岳秀到井即謁閻  
省府令仇曾詒籌餉

### 日軍繼續攻熱

尚謂無領土野心  
駐英日使一再聲明保證

### 日致美覆牒送出

對美表示不滿  
對美表示不滿

### 立法院昨大會

通過四省徵收營業稅條例  
通過四省徵收營業稅條例

### 公務人員懲戒會

一月內可籌備就緒  
一月內可籌備就緒

### 毛光翔並未辭職

記者訪毛對記者談話  
記者訪毛對記者談話

# 居正啓事

某也既不作官又不作人而見客因此得罪...

### 安和洋行代表呂台月

聲明國民汽車公司營業啓事

### 改組院府即實現

行政院正政廳主任主席人選

### 鄂省委將總辭職

省主席擬推夏斗寅

### 四師全部開武漢

徐繼畲旅接防襄樊

### 公務人員懲戒會

一月內可籌備就緒

### 毛光翔並未辭職

記者訪毛對記者談話

### 漢西航空

定於十九日起開航

### 蜀峽飯店

有口皆碑首都第一家川菜館  
座位寬敞華麗  
適宜於廣宴賓客喜慶宴會  
小吃精緻便宜  
地址：塘坊橋四三號 電話：三三三號

### 萬方汽車公司營業啓事

本公司開設南京楊公井前經...

### 院花川菜館

宴會小酌無不便宜

### 約而精是

川菜小吃之王

### 維新樓

新年之大奉贈

### 南京中西醫學研究社招男女生

報名考試地址：江蘇路北門內大德藥房











●即宜減少。午後可以勿吃。晚間即可減少。  
●應斷絕之時期。如面上烟容退盡。所有各種宿病毫不發現。身體強健異常。精神充足。飯量很好。午前午後均可勿吃。或吃藥水不到一格二分之一。或吃藥四五顆。皆有斷絕之程度。或因事忘記。未曾吃藥。毫無難過之時。即於不知不覺中。已經斷絕。如以後發現呵欠。流淚。皆屬心裏作用。或作外遊。或藉故忘記。勉強經過。絕無後患。務宜鎮定。  
●善後之方法。戒煙之方法實多。能善其後者。未之見。故戒煙之後。重吃者常有之。本社另有善後丸。有却病延年之功。如感受他病。發生痛苦。或操勞過度。精神疲倦。皆可吃丸藥數顆。立見奇效。如誤服有煙毒之物。即吃丸藥數顆。亦不致使煙毒復生。如係衰弱之人。皆可服之。無不神應。斷癮之後。備之可以免藉毒藥。濟目前之急。

### 吃藥不可成習慣

吃本社藥品。不可拘執一定時間。如今日早吃。明日可以延遲。如今日延遲。明日亦可提早。如工作過忙。或精神不暢。亦可提前吃之。如午前吃少。午後。或晚間。亦可略加吸之。惟午後不可多吃。恐精神太足。夜間失眠。如到要睡之時。勿吃亦不得發現難過。如精神復原。飯量很好。吃藥更可勿限定多少。即今日精神充足。即可少吃。明日精神不佳。又可多吃。並不似他種抵癮藥品。有加多難減之弊。

### 吃藥後不可開煙

常聞吃煙之處。有貓鼠猴犬等類。因長聞煙氣。遂致成癮。試觀初生之小孩。有先天童癮者。發癮時。只要將煙氣向他口鼻噴之。立能止癮。常在煙氣中呼吸者。誠受害不淺。故吃藥

之後。不可開煙。若經開煙。則身體必不爽快。須加吃藥。方能恢復原狀。若常在煙氣中呼吸者。必延長吃藥時期。切勿自誤。

### 不可吃有煙毒之丸水膏酒

戒煙之丸水膏酒。多係麻毒藥品製成。不戒之者。臟腑烟毒加深。面上烟容更甚。復吃烟時。煙癮更大。以毒抵癮。何能根本解除。本社藥品之功效最速者。於最短期間。即將臟腑煙毒消除。面上烟容盡退。吃藥之後。若吸他種有煙毒之物。是使煙毒復生。日後更難戒斷。多有發生他病者。務希慎之。

### 戒煙期內要禁房事

吃煙成癮。精竭髓枯。面黃肌瘦。多有久不發生性慾。吃藥之後。精神日見充足。身體日漸健全。是時務要保養。倘不禁房事。新生之精液。一經耗散。必身體疲倦。吃藥必要加多。且無初服藥之愉快。吃藥因此久延不能斷絕。其各勉之慎之。

### 吃藥後不可吸酒

吃藥之後。若吃以酒。必身體疲倦。夜難安眠。故不宜吃酒。若經吃酒。須加吃藥。方無流弊。若有酒癖者。須先吃酒。後吃藥。或酒兌入藥水內并吃之。如煙酒并戒。其效尤速。

### 不可吃寒涼食物

有煙癖者。只宜補養。不能寒涼。吃藥之後。若吃螃蟹。蝦蛤。及最寒涼之類。必發現胃寒。胸結。肚痛。肚瀉。等症。須加吃藥。方無後患。

### 貴自保養不可亂投藥劑

本社戒煙。雖有最奇之效驗。如不能遵守服法

。不禁房事。不戒酒。常在吃煙處所呼吸。及吃他種有煙毒之丸水膏酒。起居飲食不調養。衣服溫暖不適宜。以致感受他病。不自悔悟。反疑為戒煙所發生。因無決心。必功敗垂成。如遇有他病。即多吃藥治之。立見奇效。不可亂投藥劑。有誤將來。如能由本社診治者。更為妥當。

### 預告

(一)凡吃本社藥水戒煙者。藥務要首先準備充足。以免臨時掣肘。功廢半途。  
(二)戒煙之時。最好發宏大誓言。範圍自己心志。以免將來再蹈故轍。此為戒心之妙法。  
(三)戒煙之時。要信心堅決。因為一班昧着良心的。如賣煙者等類。見你戒煙。與他利益有損。必橫加破壞。  
(四)吃藥時期。不可開煙。不能吃酒。要禁房事。不宜操勞過度。若不遵守。以致延長吃藥時期。實因自誤。

### 緊要通告

本社原定之戒煙規約。不交舖保者。須繳保證金四元。因恐心不堅決。功廢半途。有礙本社名譽。茲本社設立已歷三載。經斷癮者三千餘人。已得各界之信仰。口碑載道。特為便利戒煙者起見。廢除前項規約。僅購藥照服。不需他項手續。本社原以慈善為主旨。貧苦烟民來社戒煙者。經本社調查確實。即酌予生活情形。即贈給半費或全免。須在戒煙時及斷癮後各繳相片一張。赤貧者由本社津貼照相費。須有舖店蓋章擔保不得半途而廢。如能引介五人者。完全免費。不取店保及相片。以符提倡戒烟推廣救濟之宏願。  
熊南輝謹啓

# 新民戒烟社特刊

中華民國廿一年一月印

目錄  
拒毒警鐘  
功效說明書  
戒煙須知

初吃藥之標準表  
預告  
緊要通告



熊南輝

## 拒毒警鐘

鴉片之為害。荒時廢業。毀家戕身。弱族羸種。辱國喪權。誠有勝於洪水猛獸也。今有其毒勝於鴉片者。嗎啡海洛因高根紅丸九金丹及改頭換面換湯不換藥之戒烟藥品是也。知其毒而嗜之者。甘自殺也。然而以毒漁利。美其名曰戒烟斷癮以誤人。及種煙抽稅販運售吃者。其心安在哉。雖法網能逃。天網豈有疏漏耶。常見以毒誤人之輩。不慘遭惡報敗家絕嗣者。未之聞也。如欲災害不侵。子孫昌達者。其速改過自新為要。嗟嗟煙毒之深。烟害之烈。焉有不知者。何為嗜之而成癖也。推究其由。或因應酬以消遣。或因工作提神。或因宿娼而肆慾。或因賭博以繼晷。或因心病圖消悶。或因疾苦濟目前。總曰一口無妨。日積月深。竟成癮癖。氣力剛強者。勿藥硬扛可為戒脫。而癮深病篤者。解脫殊甚艱難。同胞同胞戒之要在口。幸勿試嘗也。既染斯癖。不願戒絕者幾希。多因初戒相安。久之發生他病。或服藥有效。烟雖斷而藥不能離。或初則有意戒烟。結果毒加深而癮更重。或服藥上吐下瀉。或吞丸頭暈眼花。或寢食不安。強迫難受。或服藥煩煩。工作有礙。或須住院。受經濟壓迫而能力不足。或果戒斷忽精神疲廢。非重吃不行。種種痛苦。非過來人不知其詳也。查古今之戒烟方法實多。欲求其完善者未之見。即先祖國公先父玉書公精於醫術。常為人戒烟。心癮身壯者即以柿

地址  
南京花牌樓太平巷  
電話  
二二五八

藥品  
強保種水  
二百瓦大瓶四元  
一百瓦小瓶二元  
延齡却病丸 每兩二元



子油鹽開水南瓜藤根等藥。戒斷者常有之。然癮深病篤者。以林文忠公戒烟方。六味地黃丸。歸脾養心丸。十全大補丸等藥。按病加減。不參用烟膏烟灰總難戒癮。且常有發生口內乾燒心中煩悶之症。其實戒而不重吃者希有。故先父常嘆曰。非有仙方難截其毒也。南輝遂潛心研究。竟得秘傳。具有最奇特之靈驗。每日只要吃藥一次。比較吃鴉片及各種麻癖毒品更加爽快。立即斷絕吃烟思想。見烟自厭。照常工作。不無有絲毫痛苦。並且尚有加倍精神。毫無麻癖之害。吃藥自然斷絕。臟腑煙積根本剷除。面上枯槁煙容不過數日即轉成光澤。煙癮斷絕。各種宿病擔保一律除根。來茲首都設立新民戒烟社。已歷三載。經斷癮者三千餘人。服藥者無不稱奇道善。堪誇空前未有之奇方。開戒烟之新紀元。東亞病夫之貽禍。何愁不雪也。煙癮同胞。務要換一個強族保種的思想。做一個不犯法的國民。從此發憤戒煙。脫離黑籍。行動不為限制。身體得復康強。使父母怡顏。令妻子敬重。復朋友信仰。得社會歡迎。其中利益說不可盡。有此斷癮除病之靈丹。如向眷戀毒坑。徘徊歧路。則亡身敗家之朕兆。可操卷而召也。同胞其速醒。同胞其速醒。茲將藥之功效分晰說明。請察閱之。即知不是誇功自炫投機誤人之騙術也。

### 功效說明書

每日只要吃藥一次比較吃煙爽快

各種戒烟方法。多係代烟抵癮的藥品。都是吃煙幾次。吃藥也要幾次。惟有本社藥水。無論大小煙癮。每日只要吃藥一次。立即精神與憤異常。至少可以達到二十六小時。若願意多吃。有三十六小時及四十八小時之效驗。比較吸食鴉片及各種麻癖毒品更加爽快。好比毫無煙癮的人。無論何種戒烟藥品不能有此奇特之效驗。

### 立即斷絕吸煙思想見煙真

常言道。鴉片易戒心難死。在戒烟的時候。雖有最堅決的決心。仍想吸煙的居多。因為古今各種戒烟方法。不能超過吃煙時候的爽快。故最難斷絕吸煙的思想。本社戒烟藥品。富有剷煙的性質。吃藥後比較吃煙更加爽快。立即斷絕吃煙思想。故見煙自厭。嗅煙即成臭氣。若再吃煙臭味作嘔。反不舒暢。鴉片易戒心難死的話。從此打發了。

### 照常工作毫無痛苦且有加倍精神

各種戒烟方法。有上吐下瀉的。有頭暈眼花的。痛苦難受。有要住院的。有要打針的。手續麻煩。本社戒烟藥水。有強壯筋骨補氣養血之功效。每日只要吃一次。照常工作。毫無妨害。不但沒有絲毫痛苦。並且有加倍的精神。不。能早起的即能早起。不能安眠的即能安眠。飯量不好的。日見增加。身體瘦弱的。日加強壯。因病吸烟的。包保諸病如失。如恐騙術欺人。

。即可立約為證。  
**毫無麻癖毒質抵癮吃藥自**  
**然斷絕**  
戒烟抵癮的藥品。吃煙幾次吃藥也要幾次。每日要由心理上減少。這是參以麻癖毒質抵癮之明證。本社戒烟藥品。純用本國平肝補腎健脾潤肺各種貴重藥品製成。富有剷煙之力量。其味最鹹。是用與烟相反的鹽質最多。且製法不用秘密。每日只要吃藥一次。至少可以達到二十六小時。多吃能有四十八小時之效驗。無論何種麻癖毒品沒有這種力量。並且不由心理上減少。純以自己精神判斷。如今日午前吃藥。至明日午後精神尚好。藥即自然必要減少。如今日午後吃藥。至明日晚間精神尚好。藥即自然又要減少。如今日晚間吃藥。至明晚睡時精神尚好。藥即自然斷絕。這些奇特功效驗足可證明非麻癖毒質抵癮之藥品非假化驗欺人之騙術。

### 臟腑煙積根本剷除面上煙容盡退

戒烟的時候。要使面上煙容盡退。才能算是臟腑的煙毒根本剷除。若是面色更加難看。這就是以毒抵癮的成績。因為吃煙是氣體。吃有毒質的藥品是固體。不但煙不能戒除。且癮加深。故有戒烟一次煙癮更大一次之現象。本社戒烟藥品。富有洗滌臟腑之奇效。不過數日。臟腑煙積消除。面上煙容完全退盡。即轉成光澤美好。凡屬以毒質抵癮之藥品。決無這種功效。

### 煙癮及其他種宿病擔保一律除根

吃煙成癮的人。五臟六腑各有所傷。發癮即是發病。故戒烟必須兼治其病。如僅有打呵欠。流眼淚。打噴嚏流鼻涕的人。只要身體強壯。勿用藥品。硬扛亦可戒脫。如有頭暈眼花咳嗽哮喘吐痰咯血胃痛嘔吐氣痛性燥腰疼腿酸腹痛遺精五淋白濁痔瘡便結腹瀉痢症神經衰弱夜睡不安半身不遂四肢疼痛及其他各種宿病。普通戒烟方法。當不能有效。用代煙抵癮之藥品。惟有病加重毒更深。因為多數人。被其欺騙。故想戒烟者常視為畏途。本社有鑒於斯。以有最奇特効驗之藥品。故作切實負責戒烟之辦法。擔保毫無痛苦。煙癮斷絕。宿病一律除根。決無烟癮不能除。癮斷病不能愈之流弊。請閱本社戒烟須知。即詳知方法之奇特効驗。

### 戒煙須知

#### 吃藥之準備

本社藥水及丸藥。有酸苦甜辣鹹等味。吃藥水時。先要準備漱口水一杯。開水或茶皆可。將應吃之藥水。另用杯子倒出。如不能吃冷的。可用沸水溫熱。須一回咽下。不可久留口中。忍其作嘔。如要嘔時。必須忍住二十分鐘。倘竟嘔出藥水。須加吃之。吃藥之後。隨即將漱口的開水或茶咽下。如口中有惡味難過。可吃乾荔枝二三枚解之。或白蜜沖水吃之。吃藥之時不可吃糖餌。恐發現牙痛。吃丸藥時只要

用開水或茶吞之。

### 吃藥要訣

●初吃藥之測驗 初次可照左列標準吃藥。如不能達到二十六小時。須加吃之。約計是日共吃若干。第二日只宜作一次吃之。

分量	普通癮	龍一條	熱茶癮	吞煙癮
壹分	壹格	壹格	二格	四格
二錢	二格	二格	三格	八格
三錢	三格	三格	四格	十二格
四錢	四格	四格	五格	
五錢	五格	五格	六格	
六錢	六格	六格	七格	
七錢	七格	七格	八格	
八錢	八格	八格	九格	
九錢	九格	九格	十格	
一兩	十格	十格	十一格	
	十一格	十一格	十二格	

吃煙入咽少者。謂普通烟癮。吃藥宜少至多以六格為限。一氣咽入者。謂一條龍癮。吃煙隨吃熱茶者。謂熱茶癮。吞煙灰烟泡及吞有毒質之藥品者。謂吞烟癮。無論何種煙癮再大者。吃藥以十二格為限。均以發現遍身發麻作癢頭暈如醉為妙。吃藥之標準大概如右列之表。然身體強弱有分別。烟土烟膏有好壞。實在烟癮深淺若干。須自行斟酌服藥為要。  
●多吃藥之効驗 初吃藥時。以發現頭暈如醉

。遍身發麻作癢為妙。此乃藥性與煙毒相攻。祛散出外。若再多吃。毫無妨害。經過此次藥力之後。精神非常爽快。煙癮宿病。已解除十分之六七。即能斷絕吃煙思想。見煙真自厭。煙氣入鼻。即現臭味。如能過量多吃。則消毒殺蟲之力更強。補養之功尤速。吃藥之期必短。而所耗之藥必少。

●少吃藥之錯誤 初吃藥時。未曾多吃。煙癮與宿病不能從速祛除。則每日吃藥一次必難達到二十四小時之效力。必發現以前所有各種宿病。以致身體受苦。吃藥之期必長。結果所吃之藥反多耗。如吃藥一次不能達到二十六小時。吃藥決不可減少。

●應加吃之症狀 初吃藥時。若未發現頭暈發麻作癢之現象。係藥吃少之原因。應再加吃。必能發現。吃藥之後。如發現以前各種宿病。係藥吃少之原因。隨即加吃。諸病自失。如中途發現精神疲倦。係藥減少過多之原因。應再加吃。即見爽快。如中途尚有微癮其藥可再加多吃之。猛力祛除。成功必速。如中途感受他病。其藥加多吃之。立見奇效。

●應減少之現象 初吃藥時。如發現頭暈發麻作癢。最為猛烈。則藥即可酌量減少。如吃藥一次。可達到二十六小時有多。精神充足。飯量增多。即可酌量減少。如吃藥之後。口中現火。心內發燒。精神疲倦。飯量減少。頭暈竟有整日。即是吃藥過度。速即減少。精神即見愉快。飯量復又增多。如午前可以勿吃。午後